



Ceník 2018-2019

Uvedené ceny bez DPH 21 %.

Jihlavská 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.: (00420) 739 824 676



www.gastro-online.cz

Gastrotechnika vaření a přípravy

- > Fritézy
- > Grily
- > Prosklené Bain Marie, prosklené vitríny
- > Dohřívací vitríny a infraohřevy
- > Vařiče těstovin
- > Grily pro hot-dog
- > Toastery, Steamery a Salamandery
- > Palačinkovače a výrobce Pop-corn
- > Pece
- > Pizza pece
- > Mixéry a hnětače
- > Nerezové stoly, regály a servírovací vozíky
- > Baterie, oplachové sprchy a výpustě
- > Gastronádoby, hrnce
- > Chafingy el. a lihové
- > Váhy pro gastronomii

Nápojová a výčepní technika

- > Kávovary a mlýnky kávy
- > Ohřevy vody, ohřevy vína
- > Chladiče a výčepy

Chladicí technika

- > Chladicí skříně a vitríny
- > Zmrzlinové stroje a konzervátory
- > Barmanské mixery a frapovače

Konvektomaty

- > Konvektomaty Convothem

> Fritézy

Elektrická fritéza CF8C3

9 890,00 Kč



Profesionální fritéza s elektronickým termostatem a nastavitelností časů
Elektronické přednastavení 3 časů fritování
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 310(š) x 340(h) x 400(v) mm
Objem vany: 5-6 litrů oleje

Tlaková fritéza elektrická MDXZ-24

68 800,00 Kč



Rozměr: 560(š) x 980(h) x 1150(v) mm
Příkon: 12 kW/400 V
Max. teplota: 300°C
Kapacita: čtvrtky až z 5 kuřat

Výkonná el. fritéza FRYH18C2F s filtrací oleje

89 500,00 Kč



Výkonové parametry jako u fritéz používaných u McDonald's
Příkon 18,0 kW/400 V Zabudovaná filtrace oleje
2x vana objem 14-16 litrů oleje, rozměr vany: 165(š) x 420(h)
Elektronické nastavení časů, teplot a akustická signalizace dokončení smažícího cyklu. Studená zóna pod topnými spirálami.
Rozměr: 400(š) x 920(h) x 920/1100(v) mm

Výkonná el. fritéza FRYH18C-2 pro fast-food

54 250,00 Kč



Výkonové parametry jako u fritéz používaných u McDonald's
Příkon 18,0 kW/400 V
2x vana objem 14-16 litrů oleje, rozměr vany: 165(š) x 420(h)
Elektronické nastavení časů, teplot a akustická signalizace dokončení smažícího cyklu. Studená zóna pod topnými spirálami.
Rozměr: 400(š) x 920(h) x 920/1100(v) mm

Výkonná el. fritéza FRYH18C-2 pro fast-food

54 250,00 Kč



Výkonové parametry jako u fritéz používaných u McDonald's
Příkon 18,0 kW/400 V
1x vana objem 25-28 litrů oleje, rozměr vany: 355(š) x 420(h)
Elektronické nastavení časů, teplot a akustická signalizace dokončení smažícího cyklu. Studená zóna pod topnými spirálami.
Rozměr: 400(š) x 920(h) x 920/1100(v) mm

Elektrická fritéza EF-481/C a 482/C

EF-481/C 18 550,00 Kč

EF-482/C 36 080,00 Kč



Výkonná el. fritéza 3-fázová na 400 V
EF-481/C: **EF-482/C:**
1-vanová 25 lit. 2-vanová 2 x 25 lit. oleje
Příkon: 9,0 kW/400 V Příkon: 18,0 kW/400 V
Rozměr: Rozměr:
420x730x900(v) mm 840x730x900(v) mm
Součástí fritézy je robusní koš(koše).

Elektrická fritéza EF-081**2 570,00 Kč**

Objem: 4-5 litrů
Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 230(š) x 440(h) x 310(v) mm
Součástí fritézy je robusní koš.

Elektrická fritéza EF-082**4 458,00 Kč**

Objem: 4+4 litrů
Příkon: 2,5 + 2,5 kW/230 V
Rozměr: 460(š) x 440(h) x 310(v) mm
Součástí fritézy jsou robusní koše.

Elektrická fritéza EF-101**2 608,00 Kč**

Objem: 6-7 litrů
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 290(š) x 440(h) x 285(v) mm
Součástí fritézy je robusní koš.

Elektrická fritéza EF-102**4 990,00 Kč**

Objem: 6+6 litrů
Příkon: 3,0 + 3,0 kW/230 V
Rozměr: 590(š) x 440(h) x 285(v) mm
Součástí fritézy jsou robusní koše.

Elektrická fritéza EF-131**3 326,00 Kč**

Objem: 8 litrů
Příkon: 3,5 kW/230 V
Rozměr: 290(š) x 440(h) x 330(v) mm
Součástí fritézy je robusní koš.

Elektrická fritéza EF-132**6 274,00 Kč**

Objem: 8+8 litrů
Příkon: 3,5 + 3,5 kW/230 V
Rozměr: 590(š) x 440(h) x 330(v) mm
Součástí fritézy jsou robusní koše.

Elektrická fritéza EF-171**3 909,00 Kč**

Objem: 12-13 litrů
Příkon: 5,0 kW/230 V
Rozměr: 290(š) x 440(h) x 330(v) mm
Součástí fritézy je robusní koš.

Elektrická fritéza EF-172**6 617,00 Kč**

Objem: 12+12 litrů
Příkon: 5+5 kW/230 V
Rozměr: 600(š) x 500(h) x 335(v) mm
Součástí fritézy jsou robusní koše.



Elektrická fritéza EF-25 vhodná na lándoše
Objem: 12-14 litrů oleje
Příkon: 9,0 kW/400 V, Rozměr: 715x585x420 mm

9 750,00 Kč

Elektrická fritéza EF-101V

3 326,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 6-7 litrů
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 280(š) x 460(h) x 325(v) mm
Součástí fritézy je robustní fritovací koš.

Elektrická fritéza EF-102V

6 388,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 6+6 litrů
Příkon: 3,0 + 3,0 kW/230 V
Rozměr: 560(š) x 460(h) x 325(v) mm
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

Elektrická fritéza EF-131V

3 629,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 8 litrů
Příkon: 3,5 kW/230 V
Rozměr: 280(š) x 460(h) x 325(v) mm
Součástí fritézy je robustní fritovací koš.

Elektrická fritéza EF-132V

6 728,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 8 + 8 litrů
Příkon: 3,5 + 3,5 kW/230 V
Rozměr: 630(š) x 480(h) x 345(v) mm
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

Elektrická fritéza EF-161V

3 931,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 10-12 litrů
Příkon: 5,0 kW/230 V
Rozměr: 340(š) x 520(h) x 365(v) mm
Součástí fritézy je robustní fritovací koš.

Elektrická fritéza EF-162V

7 409,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 10+10 litrů
Příkon: 5,0 + 5,0 kW/230 V
Rozměr: 690(š) x 520(h) x 365(v) mm
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

Elektrická fritéza EF-222V

9 725,00 Kč



S vypouštěcím kohoutem.
Objem: 14+14 litrů
Příkon: 5,0 + 5,0 kW/230 V
Rozměr: 760(š) x 660(h) x 435(v) mm
Součástí fritézy jsou robustní fritovací koše.

Plynová fritéza WGF-181

7 348,00 Kč



Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.
Ideální model pro různé typy gastroprovozů
Kapacita: 8-12 litrů oleje
Rozměr: 340(š) x 615(h) x 630(v) mm
Součástí fritézy je 1 robustní fritovací koš.

Plynová fritéza WGF-182

14 267,00 Kč



Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.
Ideální model pro různé typy gastroprovozů
Kapacita: 2 x 8+12 litrů oleje
Rozměr: 680(š) x 615(h) x 630(v) mm
Součástí fritézy je 2 robustní fritovací koše.

Plynová fritéza GF 4C

64 790,00 Kč



Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.
Kapacita: 28 litrů oleje
Rozměr: 395(š) x 770(h) x 1190(v) mm včetně komínku
Součástí fritézy je 2 robustní fritovací koše.

Plynová fritéza CF-3

49 280,00 Kč



Vypouštěcí ventil pro snadné vypouštění použitého oleje.
Kapacita: 21 litrů oleje
Rozměr: 395(š) x 770(h) x 1190(v) mm včetně komínku
Součástí fritézy je 2 robustní fritovací koše.

Mobilní olejový filtr FF4

39 800,00 Kč



Vhodné pro fritézy se spodní nebo přední výpustí oleje
Filtrací prodloužíme životnost oleje o 50 až 80%
Kapacita: 48 litrů oleje
Rozměr: 1200(š) x 960(h) x 1260(v) mm

Elektrická sestava fritéz a dohřívárny 2FRY6H18C2-FW

185 800,00 Kč



Rozměr: 445(š) x 875(h) x 835(v) mm

Elektrický košíkový gril na kuřata EVR-266/268

17 798,00 Kč



Kapacita: 8-12 ks kuřat nebo sekané
Kapacita_ 12-16 ks kuřat nebo sekané
Příkon: 4,7 kW/230 V

19 800,00 Kč

Rozměr: 970(š) x 600(h) x 610(v) mm
Zdvíhací prosklené dveře, krokování posuno košů.
Celoplošná spodní miska na vodu, prosklená zadní stěna.

> Grily

Elektrický gril WG410

6 716,00 Kč



Hladká plotna
Termostat, kontrolky, miska na odpad
Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 415(š) x 500(h) x 255(v) mm

Elektrický gril WG410-2

7 134,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna
Termostat, kontrolky, miska na odpad
Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 415(š) x 500(h) x 255(v) mm

Elektrický gril WG500

7 029,00 Kč



Hladká plotna
Termostat, kontrolky, miska na odpad
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 500(š) x 520(h) x 310(v) mm

Elektrický gril WG500-2

7 348,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna
Termostat, kontrolky, miska na odpad
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 500(š) x 520(h) x 310(v) mm

Elektrický gril WG600

7 156,00 Kč



Hladká plotna
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty
Příkon: 5,0 kW/230 V
Rozměr: 600(š) x 520(h) x 310(v) mm

Elektrický gril WG600-2

7 711,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty
Příkon: 5,0 kW/230 V
Rozměr: 600(š) x 520(h) x 310(v) mm

Elektrický gril WG750

9 450,00 Kč



Hladká plotna
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty
Příkon: 6,0 kW/230 V
Rozměr: 750(š) x 520(h) x 310(v) mm

Elektrický gril WG750-2

9 980,00 Kč



Půl rýhovaná + půl hladká plotna
Odtoková drážka, sběrná miska, 2 termostaty
Příkon: 8,0 kW/230 V
Rozměr: 750(š) x 520(h) x 310(v) mm

Kontaktní elektrický gril EDG-10

4 776,00 Kč



Příkon: 2,0 kW/230 V
Rozměr: 310(š) x 365(h) x 190(v) mm
Obě plotny rýhované

Kontaktní elektrický gril EDG-14

5 715,00 Kč



Příkon: 2,0 kW/230 V
Rozměr: 430(š) x 365(h) x 190(v) mm
Obě plotny rýhované

Kontaktní elektrický gril EDG-20

9 345,00 Kč



Příkon: 4,0 kW/230 V
Rozměr: 570(š) x 365(h) x 190(v) mm
Obě plotny rýhované

Plynový gril WGF 600 na propan/butan

8 750,00 Kč



Hladká plotna
Model pro různé typy gastroprovozů
Příkon: 8,0 kW
Rozměr: 600(š) x 590(h) x 500(v) mm

Plynový gril WGF 600-2 na propan/butan

9 530,00 Kč



Půl hladká + půl rýhovaná plotna
Model pro různé typy gastroprovozů
Příkon: 8,0 kW
Rozměr: 600(š) x 590(h) x 500(v) mm

Plynový gril WGF 750 na propan/butan

11 462,00 Kč



Hladká plotna
Model pro různé typy gastroprovozů
Příkon: 8,0 kW
Rozměr: 750(š) x 590(h) x 500(v) mm

Plynový gril WGF 750-2 na propan/butan

12 408,00 Kč



Půl hladká + půl rýhovaná plotna
Model pro různé typy gastroprovozů
Příkon: 8,0 kW
Rozměr: 750(š) x 590(h) x 500(v) mm

Výrobník American Donuts VXS-5

4 880,00 Kč



Kapacita: 5 koblíčků
Rozměr: 410(š) x 385(h) x 320(v) mm
Příkon: 1,5 kW/230 V

> Prosklené Bain Marie, prosklené vitríny

Vodní lázeň Bain Marie BM-2T

5 693,00 Kč



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 2x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 430(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-4TA

7 924,00 Kč



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 2x GN1/2-100(v) + 2x GN1/3-100(v)
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 750(š) x 600(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-4T

8 694,00 Kč



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 4x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 750(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-6T

11 385,00 Kč



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 6x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,8 kW/230 V
Rozměr: 1100(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-8T

12 593,00 Kč



Součástí dodávky jsou již gastronádoby s víky
Kapacita: 8x GN1/2-100(v)
Příkon: 1,8 kW/230 V
Rozměr: 1550(š) x 680(h) x 275(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-3

5 899,00 Kč



Součástí dodávky jsou již 3 GN1/2 gastronádoby s víky
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 950(š) x 365(h) x 330(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-4

7 142,00 Kč



Součástí dodávky jsou již 4 GN1/2 gastronádoby s víky
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 1215(š) x 365(h) x 330(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BM-5

8 384,00 Kč



Vhodné pro dohřev a výdej hotových jídel nebo pro rauty
Součástí dodávky je již 5 GN1/2 gastronádob s víky
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 1485(š) x 365(h) x 330(v) mm

Vodní lázeň Bain Marie BMC-3

15 950,00 Kč



Vhodné pro dohřev a výdej hotových jídel
Příkon: 1,5 kW/230 V 3 vany, 3 regulace
Rozměr: 1250(š) x 700(h) x 900(v) mm

Vitrína s oblým sklem ELW-660R**9 086,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 90°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,8 kW/230 V
Rozměr: 620(š) x 400(h) x 560(v) mm

Vitrína s oblým sklem ELW-990R**9 895,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 90°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,95 kW/230 V
Rozměr: 900(š) x 400(h) x 560(v) mm

Vitrína s rovným sklem - ELW-700B/900B/1200B**10 480,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 80°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,8 kW/230 V
Rozměr: 700/900/1200(š) x 440(h) x 640(v) mm

11 520,00 Kč**12 660,00 Kč****Vitrína se šikmým sklem - ELW 22S ventilovaná****8 646,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 0,7 kW/230 V
Rozměr: 700(š) x 640(h) x 730(v) mm

Vitrína se sádkovým sklem - ELW 23S ventilovaná**9 834,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 1,4 kW/230 V
Rozměr: 1100(š) x 640(h) x 730(v) mm

Vitrína se šikmým sklem - ELW - 1500 ventilovaná patrová**13 695,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Napětí: 230V/50 Hz
Příkon: 3,8 kW/230 V
Rozměr: 1500(š) x 750(h) x 860(v)

Vitrína se zásobníkem vody na páru EZ-5**11 990,00 Kč**

Přední a zadní dveře, osvětlení panelu
Teplotní rozsah: 50°C - 100°C
Příkon: 0,9 kW/230 V
Rozměr: 380(š) x 400(h) x 745(v) mm
Zásobník vody: 1,2 litrů
Plynové provedení GZ-5

13 500,00 Kč**Celonerezový kotlík na polévku SK-10S****3 509,00 Kč**

Teplotní rozsah: 50°C - 95°C
Příkon: 0,4 kW/230 V
Rozměr: 340(průměr) x 400(v) mm
Kapacita: 10 litrů
Nepřímý ohřev

> Dohřívací vitríny a infraohřevy

Dohřívací skříň UHC5B Pro plechy 600x400 mm **29 980,00 Kč**



Vyrobeno z nerezavějící oceli, zachovává čerstvost potravin
Dveře vpředu i vzadu, teplota: 72°C - 99°C
Příkon: 2,4 kW/230 V
Rozměr: 738(š) x 910(h) x 1070(v) mm

Dohřívací skříň UH9MB Pro GN 1/1 nebo 2/1 **39 980,00 Kč**



Vyrobeno z nerezavějící oceli, zachovává čerstvost potravin
Dveře vpředu i vzadu, teplota: 72°C - 99°C
Příkon: 2,4 kW/230 V
Rozměr: 668(š) x 910(h) x 1810(v) mm

Dohřívací výdejní vitrina HC15KD **42 630,00 Kč**



Vhodná vitrina pro udržování produktů zejména v provozech fast-food
Děrované nádoby pro dokonalý prostup teploty a vlhkosti jsou součástí dodávky. Pasivní zvlhčování úložného prostoru.
2 nezávislé termostaty pro hlídání teploty. Další rozměry na vyžádání.
Příkon: 4,2 kW/400 V Rozměr: 1520(š) x 750(h) x 840(v) mm

Dohřívací zásobník SFW-1 pro GN 1/1 **3 990,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Kapacita: 1 x GN 1/1
Příkon: 0,6 kW/230 V
Rozměr: 340(š) x 565(h) x 420(v) mm

Dohřívací zásobník SFW-3 pro GN 2/1 **6 550,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 860(š) x 370(h) x 420(v) mm

Dohřívací zásobník FW-06 **25 800,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,1 kW/230 V
Rozměr: 600(š) x 700(h) x 1560(v) mm

Dohřívací zásobník FW-08 **35 700,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 800(š) x 700(h) x 1560(v) mm

Dohřívací zásobník FW-10 **47 500,00 Kč**



Infraohřev pro široké uplatnění v jakémkoliv gastroprovozu
Příkon: 1,9 kW/230 V
Rozměr: 1000(š) x 700(h) x 1560(v) mm

> Vaříče těstovin

Vaříč těstovin elektrický stolní EPC-6T

10 846,00 Kč



Kapacita 6 x 1-2 porcové košíky

Řízená teplota termostaty.

Celonerezové provedení.

3 oddělené vany po 2 koších.

Vhodné pro pizzerie, restaurace i hotely.

Vhodné pro vaření nebo regeneraci (ohřev již vařeného) testovin, tortil, penne a dalších těstovinových produktů.

Příkon: 6,0 kW/230 V

Rozměr: 600(š) x 600(h) x 350(v) mm

Vaříč těstovin elektrický stolní EPC-4T

9 746,00 Kč



Kapacita 4 x 1-2 porcové košíky

Řízená teplota termostaty.

2 oddělené vany po 2 koších.

Vhodné pro vaření nebo regeneraci (ohřev již vařeného) testovin, tortil, penne a dalších těstovinových produktů.

Příkon: 4,0 kW/230 V

Rozměr: 400(š) x 600(h) x 350(v) mm

Vaříč těstovin elektrický EPC-6L

11 946,00 Kč



Kapacita 6 x 1-2 porcové košíky

3 oddělené vany po 2 koších.

Vhodné pro vaření nebo regeneraci (ohřev již vařeného) těstovin, tortil, penne a dalších těstovinových produktů.

Příkon: 6,0 kW/230 V

Rozměr: 600(š) x 640(h) x 930(v) mm

Plynový sporák GB-4Y stolní

14 245,00 Kč



Rozměr: 770(š) x 800(h) x 360(v) mm

Příkon: 4 x 1,5 kW P/B

Celonerezové provedení, litinové hořáky

> Grily pro hot-dog

Gril pro Hot-Dog HD-5

5 104,00 Kč



S rolovým pohonem výhřevných nerezových trubek.

Kapacita: 8 nožek párků

Příkon: 0,5 kW/230 V

Rozměr: 340(š) x 565(h) x 420(v) mm

Gril pro Hot-Dog HD-9

6 259,00 Kč



S rolovým pohonem výhřevných nerezových trubek.

Kapacita: 16-24 nožek párků

Příkon: 0,9 kW/230 V

Rozměr: 550(š) x 400(h) x 175(v) mm

Hygienický kryt pro HD-9

1 320,00 Kč

> Toastery, Steamery a Salamandery



Toaster elektrický průběžný ETT-150

11 375,00 Kč

Rozměr: 290(š) x 420(h) x 390(v) mm

Výkon: až 300 ks/hod

Příkon: 1,5 kW/230 V



Toaster elektrický vertikální ET-4

3 190,00 Kč

Rozměr: 280(š) x 260(h) x 220(v) mm

Příkon: 1,8 kW/230 V

Toaster pro hamburgerové pečivo BT-1

24 800,00 Kč

Vhodné zařízení pro správnou karamelizaci pečiva pro výrobu hamburgerů. Nastavitelný čas a zvuková signalizace jeho ukončení je zárukou standardní výroby rychlého občerstvení

Kapacita: až 12 ks housek Příkon: 2,0 kW/230 V

Rozměr: 410(š) x 665(h) x 340(v) mm



Napařovací zásobník SP1M Steamer

24 950,00 Kč

Vhodné zařízení pro rychlé ohřátí v páře všech produktů jako knedlíky, maso, rýže, těstoviny, pečivo, tortila Kapacita: 1/1 GN

Automatické přesné dávkování vody a páry do varné komory

Regulovaná teplota až do 180°C

Příkon: 3,0 kW/230 V

Rozměr: 698(š) x 452(h) x 250(v) mm



Salamander EMH-936, EMH-937, EMH-938

EMH-936

4 890,00 Kč

4 polohy roštu, celonerezové provedení EMH-937

6 595,00 Kč

Příkon: 2,0; 2,2; 4,0 kW/230 V

EMH-938

6 995,00 Kč

Rozměr: 580,610, 800(š) x 340, 390, 450(h) x 280, 390, 470(v) mm



Salamander MHQ 240

Quartzové trubice

3 383,00 Kč

Příkon: 2,4 kW/230 V

Rozměr: 290(š) x 250(h) x 280(v) mm

Quartzové vyhřevné trubice



Salamander MHQ 360

Quartzové trubice

4 620,00 Kč

Příkon: 3,6 kW/230 V

Rozměr: 290(š) x 250(h) x 380(v) mm

Quartzové vyhřevné trubice



Elektrický salamander ES 450

11 950,00 Kč

Nastavitelný termostat teploty, nastavitelná výška

Napětí: 230 V

Příkon: 2,8 kW/230 V

Rozměr: 450(š) x 500(h) x 520(v) mm



Elektrický salamander ES 600

13 750,00 Kč

Nastavitelný termostat teploty, nastavitelná výška

Napětí: 230 V

Příkon: 4,0 kW/230 V

Rozměr: 600(š) x 500(h) x 520(v) mm



> Palačinkovače a výrobník Pop-corn

Palačinkovač ECM-1

7 125,00 Kč



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm
Příkon: 3,5 kW/230 V
Rozměr: 450(š) x 510(h) x 200(v) mm

Palačinkovač ECM-2

10 582,00 Kč



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm
Příkon: 7,0 kW/230 V
Rozměr: 950(š) x 510(h) x 200(v) mm

Plynový palačinkovač GCM-1

8 118,00 Kč



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm
Příkon: 3,5 kW
Rozměr: 450(š) x 510(h) x 200(v) mm

Plynový palačinkovač GCM-2

12 342,00 Kč



Speciální nepřilnavá úprava plotny pro dokonalou výrobu těch pravých francouzských palačinek o průměru 400 mm
Příkon: 7,0 kW
Rozměr: 950(š) x 510(h) x 200(v) mm

Výrobník Pop corn EP-8R

8 880,00 Kč



Vhodné barevné provedení v americkém stylu. Jako doplněk do rychlého občerstvení, kina, nádražních občerstvení.
Ingredience zajistíme nebo doporučíme vhodného dodavatele.
Příkon: 0,86 kW/230 V
Rozměr: 524(š) x 445(h) x 650(v) mm

Výrobník Pop corn EP-8F

12 550,00 Kč



Vhodné barevné provedení v americkém stylu. Jako doplněk do rychlého občerstvení, kina, nádražních občerstvení.
Ingredience zajistíme nebo doporučíme vhodného dodavatele.
Příkon: 0,86 kW/230 V
Rozměr: 525(š) x 445(h) x 1520(v) mm

Výrobník vaflí HF-1

6 589,00 Kč



Celonerezové provedení, snadné čištění
Plotna z nepřilnavého povrchu
Průměr formy: 200 mm
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 250(š) x 450(h) x 250(v) mm

> Pece

Konvekční pec TCO-03 (TCO-01 - 4 x GN 1/1: 22.900,- Kč) **18 900,00 Kč**



Vyrobená z nerezové oceli. Snadno čistitelný povrch. Ventilátory zajišťující proudění vzduchu v celém prostoru v krátkém čase. Počítačové programování ve 3 fázích, nastavení teploty 0-300°C, Manuální i nastavitelný nástřik vody, 2 ventilátory s možností VYP. Kapacita: 4 x plech + 4 x rošt. Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 685(š) x 545(h) x 525(v) mm

Pec konvekční EB-6F **15 950,00 Kč**



Teplota: 0-300 °C 2 ventilátory
Příkon: 4,15 kW/230 V
Rozměr: 695(š) x 600(h) x 580(v) mm
Kapacita: 4 x GN1/1
Děrované nerezové plechy 4 ks součástí pece

Cukrářská pec EB-620 **11 900,00 Kč**



Plné dveře, celkově zvýšená izolace pro ekonomický provoz. Vhodné pro cukrářské, pekařské provozy nebo restaurační provozy. Termostat pro řízení kontroly a časový regulátor pro nastavení doby pečení. Kapacita 1 plech nebo rošt 600x400 mm
Příkon: 3,0 kW/230 V Rozměr: 865(š) x 715(h) x 450(v) mm

> Pizza pece

Pizza pec LPZ-2 **9 878,00 Kč**



Teplota: 0 - 350 °C
Příkon: 3,0 kW/230 V
Vnitřní rozměr: (400(š) x 400(h) x 115(v) x 2 mm
Vnější rozměr: 585(š) x 550(h) x 430(v) mm

Pizza pec LPZ-4 **19 514,00 Kč**



Teplota: 0 - 450 °C
Příkon: 4,5 kW/230 V - 380 V
Vnitřní rozměr: 660(š) x 660(h) x 135(v) mm
Vnější rozměr: 975(š) x 915(h) x 415(v) mm

Pizza pec LPZ-8 **29 980,00 Kč**



Teplota: 0 - 450 °C
Příkon: 9,0 kW/380 V
Vnitřní rozměr: (660(š) x 660(h) x 135(v) x 2 mm
Vnější rozměr: 975(š) x 915(h) x 745(v) mm

Plynová pizza pec PGO 76 **29 900,00 Kč**



Teplota: 0 - 450 °C
Příkon: 8,8 kW/PB
2 police: 610 x 480 mm
Rozměr: 765(š) x 775(h) x 940(v) mm

> Mixéry a hnětače

Hnětač těsta HS-20

19 745,00 Kč



Kapacita: 6 kg mouky, kapacita kotlíků: 20 litrů
Rychlost otáček kotlíků: 24 ot./min.
Rychlost otáček nástavců: 185 ot./min.
Napětí: 220-230 V Příkon: 0.55/0.75 kW/h
Rozměr: 370(š) x 680(h) x 730(v) mm

Hnětač těsta HS-30

20 735,00 Kč



Kapacita: 10 kg mouky, kapacita kotlíků: 30 litrů
Rychlost otáček kotlíků: 24 ot./min.
Rychlost otáček nástavců: 185 ot./min.
Napětí: 220-230 V Příkon: 0.85 kW
Rozměr: 430(š) x 750(h) x 900(v) mm

Hnětač těsta HS-40

HS-50 HS-60

26 950,00 Kč



Kapacita: 14, 20, 25 kg mouky, kotlík: 40, 50, 60 lit.
Rychlost otáček kotlíků: 12/24; 10/19 ot./min.
Rychlost otáček nástavců: 114-230; 104/210 ot./min.
Napětí: 3N/400 V Příkon: 1,5; 2,4; 2,8 kW/h
Rozměr: 510, 580(š) x 920, 1040(h) x 1050, 1150(v) mm

28 950,00 Kč

30 950,00 Kč

Spirálový mixér B - 10

10 953,00 Kč



Kapacita kotlíků: 10 litrů
Otáčky: 130 / 233 / 415 ot./ min.
Příkon: 0,37 kW/230 V
Rozměr: 316(š) x 426(h) x 666(v) mm

Spirálový mixér B-20

13 743,00 Kč



Kapacita kotlíků: 20 litrů
Otáčky: 94 / 165 / 386 ot./ min.
Příkon: 0,75 kW/230 V
Rozměr: 420(š) x 550(h) x 770(v) mm

Spirálový mixér B-30

16 999,00 Kč



Kapacita kotlíků: 30 litrů
Otáčky: 86 / 136 / 360 ot./ min.
Příkon: 1.15 kW/230 V
Rozměr: 450(š) x 580(h) x 840(v) mm

Spirálový mixér B-40

24 800,00 Kč



Kapacita kotlíků: 40 litrů
Otáčky: 65 / 110 / 300 ot./ min.
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 520(š) x 490(h) x 990(v) mm

Spirálový mixér WFM - 8

8 800,00 Kč



Kapacita kotlíků: 8 litrů
Otáčky: 83 / 570 ot./ min.
Příkon: 0,35 kW/230 V
Rozměr: 360(š) x 290(h) x 440(v) mm

Výrobek Hot-Dog HDW-2

3 trny + pařáček

4 995,00 Kč



Příkon: 0,7 kW/230 V
Rozměr: 480(š) x 330(h) x 360(v) mm
Regulace teploty pařáčku
Vypínání trnů + vypínání pařáčku

Tenderizér elektrický ETS 714; 720; 737

15 900,00 Kč



Počet nožů: 14x2; 20x2; 37x2
Šíře válce: 175 mm
Příkon: 0,4 kW/230 V
Rozměr: 495(š) x 220(h) x 410(v) mm



Tenderizér ruční

12 800,00 Kč



Počet nožů: 14x2
Šíře válce: 175 mm
Rozměr: 495(š) x 220(h) x 410(v) mm

Mlýnek masa TC-12

9 845,00 Kč



Výkon: 150 kg/h
Příkon: 0,74 kW/230 V
Rozměr: 210(š) x 240(h) x 315(v) mm
Řezná deska: 70 mm, 1 řezný nůž (součástí deska 6 a 8 mm)

Elektrická udírna DSH-04, digitální ovládání

10 560,00 Kč



Počet polic: 4
Nastavitelná teplota: 30-135°C
Časovač: 0-180 min.
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 450(š) x 400(h) x 870(v) mm

Strouhač tvrdých sýrů CGO-01

15 900,00 Kč



Výkon: 40 kg/hod.
Příkon: 0,55 kW/230 V
Rozměr: 490(š) x 325(h) x 485(v) mm

Nářezové stroje

MS-10

MS-12

9 900,00 Kč



Průměr nože: 250 mm
Šikmé hladké ostří s brusným systémem
Šikmá krájecí plocha s ochranným krytem
Řemenový převod, eloxovaný materiál

Průměr nože: 300 mm
14 200,00 Kč

> Nerezové stoly, regály a servírovací vozíky

Regály



Chromované provedení

Rozměr: 1220(š) x 450(h) x 1800(v) mm

3 465,00 Kč

Rozměr: 1520(š) x 450(h) x 1800(v) mm

3 950,00 Kč

Rozměr: 1820(š) x 450(h) x 1800(v) mm

4 500,00 Kč

Servírovací vozík RPD - L2

2 630,00 Kč



Celonerezové provedení

Celková nosnost: 120 kg

2 police, 2 bržděná kola, lehce smontovatelný

Rozměr: 950(š) x 500(h) x 950(v) mm

Servírovací vozík RPD - L3

2 950,00 Kč



Celonerezové provedení

Celková nosnost: 120 kg

3 police, 2 bržděná kola, lehce smontovatelný

Rozměr: 950(š) x 500(h) x 1739(v) mm

Stojan na GN nádoby TR15A nebo podstavec TRM6AT



TR15A:

Kapacita: 15 x GN1/1

Rozměr: 450(š) x 600(h) x 1739(v) mm

4 940,00 Kč

TRM6AT:

Kapacita: 6 x GN2/1(12xGN1/1)

Rozměr: 670(š) x 600(h) x 1150(v) mm

4 850,00 Kč

Nerezové stoly

Nerezový stůl WTC-101

5 750,00 Kč



Celonerezové provedení

Rozměr: 1000(š) x 700(h) x 750(v) mm

Nerezový stůl WTC-122

6 450,00 Kč



Celonerezové provedení

Rozměr: 1200(š) x 700(h) x 750(v) mm

> Baterie, oplachové sprchy a výpustě

Oplachové sprchy



Sprcha oplachová DOC-6 98-001-2

6 540,00 Kč

Snadné ovládání, stolní provedení

Rozměr: 60(š) x 240(h) x 900(v) mm

Sprcha oplachová DOC-6 98-002-2

6 540,00 Kč

Snadné ovládání, nástěnné provedení, rozteč 200 mm

Rozměr: 60(š) x 240(h) x 900(v) mm

Náhradní díly

Hlava směšovací 98-SW oplachové sprchy

1 010,00 Kč



Vhodné pro jakékoliv oplachové sprchy a to jak nádobí, tak i přepravek. Robustní odlitek s gumovým okrajem, trysky chránící poškození o dřez nebo přepravky. Zajišťovací kroužek páky.

Madlo pro směšovací hlavu

385,00 Kč

Pružina 98-SP pro oplachové sprchy

660,00 Kč



Silně pochromovaná pružina pro oplachové sprchy do těžkých gastroprovozů. Chodná pro kovové nebo gumové hadice 1/2"

Tlaková kovová hadice 98-H

1 115,00 Kč



Vhodná pro oplachové sprchy nebo baterie se závitem 1/2"

Baterie nášlapná NAB-001

1 780,00 Kč



Spouštění pomocí nášlapné páky
Připojení jedné studené vody

Baterie nášlapná NAB-002

1 847,00 Kč



Spouštění pomocí nášlapné páky
Připojení jedné teplé vody

Baterie nášlapná NAB-003

2 182,00 Kč



Spouštění pomocí nášlapné páky
Připojení teplé a studené vody

Baterie s vývodem pro připojení myčky Spülboy

1 490,00 Kč



Vstup pro myčku Spülboy 3/8"
Připojení jedné studené vody

Baterie s vývodem pro připojení myčky Spülboy

1 595,00 Kč



Vstup pro myčku Spülboy 3/8"
Připojení teplé a studené vody

Sprcha navíjecí bubnová WDF-5189

13 950,00 Kč



Celokrytované provedení.
Snadné ovládání, samonavíjecí systém
Délka hadice: 25 metrů
Rozměr: 160(š) x 390(h) x 450(v) mm

Sprcha navíjecí bubnová XDF-5188

12 950,00 Kč



Částečně krytované provedení.
Snadné ovládání, samonavíjecí systém
Délka hadice: 18 metrů
Rozměr: 160(š) x 390(h) x 450(v) mm

Pítko s okapem 9851

4 650,00 Kč



Vhodné pro pitný režim
Celonerezové provedení k instalaci do desky stolu

Výpust' dřezová WV-3170A

1 650,00 Kč



Vhodná pro velkokuchyňské dřezy s odpadním otvorem 2,5"
Snadné a rychlé vypouštění dřezů, otočné ovládání výpustné páky.
Odlitek silně pogalvanizován, nerezové sítko nečistot
Možno napojit LAPOL, jednoduchá konstrukce pouze s 1 ks těsněním
USA patent

Vodovodní baterie GR-102

790,00 Kč



Instalace do desky stolu
Jednoduché tlakové ovládání s velmi vysokou životností

Vodovodní rameno GR-103

480,00 Kč



Instalace na stěnu
Velmi vysoká životnost

Vodovodní nerezová baterie 9800-P3

1 955,00 Kč



Instalace do desky stolu
Jednoduché motýlkové ovládání s velmi vysokou životností

Vodovodní nerezová baterie 9810-12

2 205,00 Kč



Instalace do desky stolu
Jednoduché motýlkové ovládání s velmi vysokou životností

> Gastronádoby, hrnce

Gastronádoby plné

(Ceny v Kč bez DPH)

	20	40	65	100	150	200
2/1 (650x530)	495,20	554,40	575,20	912,00	1240,00	1432,00
1/1 (530x325)	228,00	256,00	300,00	352,00	588,00	655,20
2/3 (352x325)	179,20	215,20	239,20	319,20	455,20	527,20
1/2 (265x325)	143,20	159,20	191,20	231,20	359,20	407,20
1/3 (176x325)	111,20	137,60	156,00	198,40	300,00	332,00
1/6 (176x162)			143,20	163,20	209,60	376,00
1/4 (265x162)	95,20	127,20	135,20	171,20	231,20	324,00
1/9 (176x108)			136,00	179,20		



Gastronádoby děrované

(Ceny v Kč bez DPH)

	20	40	65	100	150	200
2/1 (650x530)	688,00	752,00	872,00	1192,00	1872,00	2152,00
1/1 (530x325)	303,20	342,40	399,20	623,20	808,00	1032,00
2/3 (352x325)	228,00	287,20	319,20	479,20	607,20	719,20
1/2 (265x325)	191,20	207,20	252,00	375,20	519,20	599,20



Víka

(Ceny v Kč bez DPH)

	Obyčejné	Otvor pro ucho	Otvor pro naběračku	Otvor pro ucha a naběračku	Silikonové těsnění	Silikonové těsnění a otvor pro naběračku
1/1	247,20	276,00	264,80	293,60	799,20	828,00
2/3	183,20	212,00	200,80	229,60	609,60	638,40
1/2	151,20	180,00	168,80	197,60	575,20	604,00
1/3	124,00	152,80	141,60	170,40	479,20	508,00
1/4	108,00	136,80	125,60	154,40	420,00	448,80
1/6	92,00	120,80	109,60	138,40	384,00	412,80
1/9	74,40		92,00			



Hrnce

(Ceny v Kč bez DPH)

Průměr	Výška	Cena
320	220	1 268,00
350	240	1 605,00
360	360	1 932,00
450	450	3 659,00
500	500	4 455,00
450	280	3 068,00
500	300	3 605,00
600	400	6 203,00
600	600	6 950,00



> Chafingy el. a lihové

Zásobník na kávu AT8 s lihovým ohřevem

3 145,00 Kč



Celonerezové provedení, snadné doplňování nápoje a výpustný kohout s dlouhou životností

Objem: 8 litrů

Rozměr: 300(š) x 240(h) x 545(v)

Zásobník na chlazené nápoje AT90

2 980,00 Kč



Vhodné pro snídaňové systémy a catering

Objem: 6-8 litrů chlazeného nápoje udržovaným v chladu předmazanou deskou

Rozměr: 220(š) x 270(h) x 600(v)

Ohřev DB305 elektrický pro chafingy

1 550,00 Kč



Všude tam, kde není možno používat lihový ohřev

Příkon: 350 kW/230 V

Zásobníky kelímků ADJ-21 pro 0,2-0,3 litrů

2 350,00 Kč

Zásobníky kelímků ADJ-31 pro 0,4-0,5 litrů



Plynule stavitelný šroubem dle hrdla kelímku

3 přídržné lamely

Celonerezový lem

Kapacita: 100 kelímků (lze snížit)

Instalace pro svislou nebo vodorovnou polohu

Zadní úchyt šroubem a motýlkovou maticí

Časovač digitální elektronický JSQ-8

3 950,00 Kč



Nastavení 8 časů pro odečítání doby pro jednotlivé

varné procesy. Např. smažení, grilování, marinování, vaření, pečení apod.

Jednoduché přenastavení a obsluha.

Možno položit nebo přišroubovat.

> Váhy pro gastronomii

Kapesní kontrolní váha PK-300, PK-500, PK-1000

1 530,00 Kč



Rozsah vážení: 0-300 g; 0-500 g; 0-1000 g
Přesnost vážení: 0,05; 0,1; 0,2 g dílek
Rozměr vážící plochy: 85 x 68 mm
Jednořadový display
Napájení: 3 x AAA 1,5 V
Automatické vypnutí napájení po pěti minutách nečinnosti

Kontrolní váha GSW-60A

9 690,00 Kč



Rozsah vážení: 0-60 kg
Přesnost vážení: 5 g dílek
Rozměr nerezové vážící plochy: 420 x 320 mm
Napájení: adaptér / 230V nebo baterie
Další modely ve stejném provedení a ceně:
GSW-30 rozsah 0-30 kg/2g
GSW-150 rozsah 0-1550 kg/10g

Kontrolní váha AW-6000

4 590,00 Kč



Rozsah vážení: 0-6 kg
Přesnost vážení: 0,5 g dílek
Rozměr nerezové vážící plochy: 285 x 245 mm
Napájení: adaptér / 230V nebo baterie
Další modely ve stejném provedení a ceně:
Rozsah: 1200 g/0,1 g 12 kg/1 g 30 kg/2 g
3000 g/0,2 g 15 kg/1 g



Přesnost vážení: 0,5 g dílek
Rozměr vážící plochy: 285 x 245 mm
Napájení: adaptér / 230 V
Další varianty vah ve stejné ceně na objednávku:
3000g/0,2 g 1500g/0,1 g 15 kg/1 g
1200g/1,1 g 3000g/0,2 g 30 kg/2 g

4 590,00 Kč

Kontrolní váha s výpočtem ceny GP 30K, 15K

7 650,00 Kč



Váha GSP-15K kontrolní s výpočtem ceny
Rozsah vážení: 0-15 g
Přesnost vážení: 5 g dílek
Rozměr nerezové vážící plochy: 330 x 270 mm
Napájení: adaptér / 230V nebo baterie
Další varianty vah ve stejné ceně na objednávku:
Model GP-30K
Rozsah: 0-30 kg, Přesnost vážení: 10g

Kontrolní váha WT-6000

3 200,00 Kč



Rozsah vážení: 0-6 kg
Přesnost vážení: 2 g dílek
Vážící plocha: 230 x 180 mm
Napájení: adaptér / 230V nebo baterie

> Kávovary a mlýnky kávy

Jednopákový kávovar GINO GCM-211b

44 825,00 Kč



Určen pro těžké zatížení
Patentované hlídání hladiny vody a ukazatele hladiny vody
Elektronické nastavování a hlídání dívek
Automatické proplachování hlavy po 8 vydaných kávách
Objem boileru: 6 litrů
Příkon: 2,0 kW/230 V
Rozměr: 440(š) x 480(h) x 480(v) mm

Jednopákový kávovar GINO GCM-211b

48 266,00 Kč



Určen pro těžké zatížení
Patentované hlídání hladiny vody a ukazatele hladiny vody
Instalace, filtr vody, napojení na přívod vody, odpad a elektrický
přívod zdarma
Automatické proplachování hlavy po 8 vydaných kávách
Objem boileru: 13,5 litrů
Příkon: 4,0 kW/230 V
Rozměr: 710(š) x 500(h) x 520(v) mm

Automatický kávovar - BVM333

25 650,00 Kč



Automatický kávovar pro čerstvé Espresso s vestavěným mlýnkem
kávy, tryska pro páru a horkou vodu
Zásobník na kávu: 200g
Kapacita vody: 1,9l
Čerpadlo vody: max. 15-bar
Výdej horké vody: 30-240ml
Výdej páry: 3-120s
Příkon: 1,23 kW/230 V
Rozměr: 280(š) x 360(h) x 450(v) mm

Mlýnek na kávu Brasil Inox

11 750,00 Kč



mechanické počítadlo dávek kávy
zásobník na 1 kg kávových zrn
zásobník na 300 g mleté kávy
dávkovač kávy: 5 - 12 g
příkon: 0,28 kW/230 V
hmotnost: 8 kg

Automatický kávovar S2

11 950,00 Kč



Plněautomatický kávovar pro domácnost, kancelář nebo menší
gastroprovozy s výkonem do 50 káv denně.
2 instantní nápoje + kombinace např. instantní rozpustná káva + instantní
rozpustné mléko nebo instantní rozpustná káva + čokoláda apod.
Možno napojit na vodovodní řád nebo na barel s vodou a čerpadlem 18W.
Příkon: 2,5 kW/230 V

> Ohřevy vody, ohřevy vína

Ohřev vody nebo nápojů BW-3.8D

1 311,00 Kč



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz
Možno vařit i punč, čaj, kávu a další produkty díky vrchnímu sítu
Součástí je filtr; do kterého se vkládají příslušné ingredience
např. ovoce, čaj, koření,...
Objem: 4 litry
Příkon: 0.9 kW/230 V
Rozměr: 200(průměr) x 400(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-6.8D

1 382,00 Kč



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz
Možno vařit i punč, čaj, kávu a další produkty díky vrchnímu sítu
Součástí je filtr; do kterého se vkládají příslušné ingredience
např. ovoce, čaj, koření,...
Objem: 7 litrů
Příkon: 1,0 kW/230 V
Rozměr: 235(průměr) x 430(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-10D

2 172,00 Kč



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz
Možno vařit i punč, čaj, kávu a další produkty díky vrchnímu sítu
Součástí je filtr; do kterého se vkládají příslušné ingredience
např. ovoce, čaj, koření,...
Objem: 10 litrů
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 303(průměr) x 535(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-16

1 863,00 Kč



Objem: 16 litrů
Příkon: 1,5 kW/230 V
Rozměr: 263(průměr) x 480(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-30

2 235,00 Kč



Objem: 30 litrů
Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 320(průměr) x 555(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BW-36

2 390,00 Kč



Objem: 36 litrů
Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 263(průměr) x 430(v) mm

Ohřev vody nebo nápojů BWS-20Z

2 745,00 Kč



Dvojitá stěna zásobníku pro úsporný provoz
Objem: 20 litrů Plynulá regulace teploty termostatem
Příkon: 2,5 kW/230 V
Rozměr: 260(průměr) x 550(v) mm
Plynulá regulace teploty 0-100°C

Ohřev vody nebo nápojů BWS-40

3 152,00 Kč



Objem: 40 litrů Plynulá regulace teploty termostatem
Tzv. otevřená spirála.
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 360(průměr) x 560(v) mm

Ohřev vody WBL-10E

8 890,00 Kč



Pevné připojení na vodovodní řád
Objem: 10 litrů
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 275(š) x 315(h) x 600(v) mm

Ohřev vody WB-5

8 280,00 Kč



Pevné připojení na vodovodní řád
Objem: 5 litrů
Příkon: 3,0 kW/230 V
Rozměr: 275(š) x 315(h) x 600(v) mm
Elektronická kontrola teploty a dopouštění

> Chladiče a výčepy

Chlazení piva nebo vína SPU 1/6 PS 1 kohout

9 990,00 Kč



Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního kohoutu
a dochlazovacího čerpadla s vířičem ledové lázně
Kapacita: až 35 litrů/hod.
Výkon chlazení: 1/6 PS
Rozměr: 350(š) x 390(h) x 360(v) mm

Chlazení piva nebo vína SPU 1/6 PS 1 kohout s kompresorem

11 990,00 Kč



Včetně 1 nerezového šneku a 1 výčepního kohoutu s kompenzátem,
vzduchový vestavěný kompresor pro výtlač piva pro tlak 2,0-2,5 bar
Kapacita: až 35 litrů/hod.
Výkon chlazení: 1/6 PS
Pro instalaci na pult
Rozměr: 350(š) x 390(h) x 360(v) mm

Chlazení piva a vína Tajfun 2

12 970,00 Kč



Včetně 2 nerezových šneků a 1 výčepního čerpadla s vířičem
ledové lázně
Kapacita: až 75 litrů/hod.
Výkon chlazení: 1/4 PS
Pro instalaci pod pult nebo do zázemí či sklepa propojitelným
k výčepnímu stojanu pythonem 2+2
Rozměr: 400(š) x 400(h) x 720(v) mm

Výčepní kohout bez kompenzátoru

490,00 Kč



Závit 47 mm dlouhý o průměru 5/8"
Vhodné na pivo, víno nebo limo.
Možno instalovat do výčepního stojanu nebo
do desky o síle max. 30mm provedení chrom nebo mosaz

Výčepní kohout s kompenzátozem

595,00 Kč



Závit 47 mm dlouhý o průměru 5/8"
Vhodné na pivo, víno nebo limo.
Možno instalovat do výčepního stojanu nebo
do desky o síle max. 30mm, provedení chrom nebo mosaz
Kompenzátor nerezový

Narážecí hlava KORB pro KEG sudy

640,00 Kč



Použitelné pro pivo Prazdroj, Gambrinus, Budvar,...
Vstup i výstup 5/8" nebo 1/2" závit

Narážecí hlava Flach pro KEG sudy

680,00 Kč



Použitelné pro pivo Krušovice, Regent, Staropramen, Starobrno,...
Vstup i výstup 5/8" závit

Nerezový KEG sud 30 litrů

2 055,00 Kč



Vhodný pro plnění piva, vína, limonád nebo dalších pre-mixových nápojů

Materiál: SUS304((1,4301)

Stohovatelný, se silou stěny 1,5 mm

Závit pro sudový uzávěr (jehlu) Korb, Flach nebo Kombi

Minimální odběr: 475 ks

Nerezový KEG sud 50 litrů

2 655,00 Kč



Vhodný pro plnění piva, vína, limonád nebo dalších pre-mixových nápojů

Materiál: SUS304((1,4301)

Stohovatelný, se silou stěny 1,5 mm

Závit pro sudový uzávěr (jehlu) Korb, Flach nebo Kombi

Minimální odběr: 290 ks

Plnička PET lahví

3 290,00 Kč



Vstupní závit 5/8"

Rozměr: na běžnou PET lahev

Vstup plynu CO₂ na vyrovnání tlaku



Vstupní závit 5/8"

Rozměr: na běžnou PET lahev

Vstup plynu CO₂ na vyrovnání tlaku

4 950,00 Kč

Kohout výčepní na pivo nebo víno CELONEREZOVÉ provedení

1 350,00 Kč



Vstup 5/8"

Nerezový kompenzátor, vstupní závit i tělo kohoutu.

> Zmrzlinové stroje a konzervátory

Konzervátor zmrzliny ICE 2V

19 250,00 Kč



Stolní provedení, GN nejsou součástí dodávky

Pracovní teplota: -10/-25°C

Kapacita: 2x5 litrů GN ice

Příkon: 115 W/230 V

Rozměr: 470(š) x 700(h) x 385(v)

Konzervátor zmrzliny BRIO - ICE4

26 700,00 Kč



GN nejsou součástí dodávky

Pracovní teplota: -18/-25°C

Kapacita: 4x5 litrů GN ice

Příkon: 150 W/230 V

Rozměr: 780(š) x 340(h) x 1185(v)

Další modely konzervátorů na dotaz:



> Barmanský mixer

Barmanský mixer MS-1

4 136,00 Kč



Příkon: 150 W/230 V
Rozměr: 190(š) x 160(h) x 530(v) mm

Barmanský mixer MS-2

6 666,00 Kč



Příkon: 150 + 150 W/230 V
Rozměr: 230(š) x 230(h) x 530(v) mm

Mixer BL767

7 838,00 Kč



Otáčky: 22 - 28 000
Objem nádoby: 2 litry
Příkon: 1,5 + 1,5 kW/230 V
Rozměr: 230(š) x 230(h) x 530(v) mm

Lisovač citrusových plodů MM2000

28 900,00 Kč



Výkon: 14 pomerančů / min.
Velikost poměranče: 40-75 mm
Příkon: 1,5 + 1,5 kW/230 V
Rozměr: 230(š) x 230(h) x 530(v) mm

Čerpadlo na barel 2300 WP

2 490,00 Kč



Výkon: až 3 litry/min.
Automatické vypnutí při dosažení tlaku 3 bar
a opětovné zapnutí při poklesu pod 2,0 bar.
Napětí: 230 V

Čerpadlo vodní EC.101.50

1 190,00 Kč



Výkon: dle požadovaného tlaku od 1,0 do 5,0 litrů/min.
Vstup i výstup snižovací závit 3/8"
Napětí: 24 V - bez tlakového spínače

Dispenzor kečupu, majonéz, hořčice nebo polev 2447

149,00 Kč



Dávka: 30 ml.
Průměr závitů: 35-38 mm
Snadné čištění.
Model pro potravinářství. Délka spodní hadičky do až 45 cm vysoké dózy.

> Konvektomaty Convotherm

Patentováno:

Uzavřený systém komory

Odvod páry Crisp & Tasty

Zasouvací dveře podél boku mimo modelů MINI a základní řadu 4 easyDial



Elektrický konvektomat MINI OES 6.06

108 096,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 627(v) mm

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean

9 995,00 Kč



El. konvektomat MINI Easy Touch OES 6.06

138 769,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 647(v) mm

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS, USB

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje

ZDARMA



Elektrický konvektomat MINI OES 6.10

122 932,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 777(h) x 647(v)

Příkon: 7,1 kW/400 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 1/1 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean

9 995,00 Kč



El. konvektomat MINI Easy Touch OES 6.10

153 604,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 777(h) x 647(v) mm

Příkon: 7,1 kW/400 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 1/1 - 40 mm(v)

Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje

ZDARMA

MINI MOBILE: konvektomat není napojen na vodovodní řád a odpad-má zásobníky



El. konvektomat MINI MOBILE OES 6.06

130 349,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 732(v) mm

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)



El. konvektomat MINI MOBILE Easy Touch OES 6.06

161 022,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 599(h) x 752(v) mm

Příkon: 5,7 kW/400 V nebo 3,0 kW/230 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 6 x GN 2/3 - 40 mm(v)



El. konvektomat MINI MOBILE OES 6.10

145 184,00 Kč

Rozměr: 515(š) x 777(h) x 732(v) mm

Příkon: 7,1 kW/400 V

Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS

Vývin páry: nástřík, kapacita: 10 x GN 1/1 - 40 mm(v)

	Elektrický konvektomat Easy Touch MINI MOBILE OES 6.10	175 857,00 Kč
	Rozměr: 515(š) x 777(h) x 752(v) mm Příkon: 7,1 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Vývin páry: nástřik, kapacita: 6 x GN 1/1 - 40 mm(v)	
	Elektrický konvektomat MINI OES 10.10	156 010,00 Kč
	Rozměr: 515(š) x 777(h) x 857(v) mm Příkon: 10,5 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Automatické mytí ConvoClean	9 995,00 Kč
	El. konvektomat MINI Easy Touch OES 10.10	186 683,00 Kč
	Rozměr: 515(š) x 777(h) x 877(v) mm Příkon: 10,5 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Vývin páry: nástřik, kapacita: 10 x GN 1/1 - 40 mm(v) Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje	
	El. konvektomat 2in1 Easy Touch OES 6.10	317 192,00 Kč
	Rozměr: 515(š) x 802(h) x 1577(v) mm Příkon: 14,1 kW/400 V Včetně čtyřbodové sondy jádra, Press&Go, ACS Vývin páry: nástřik, kapacita: 2 x 6 GN 1/1 - 40 mm(v) Automatické mytí ConvoClean v ceně přístroje	
	Elektrické konvektomaty Convotherm 4 easyDial	6 x GN 1/1, nástřik 135 361,00 Kč 6 x GN 1/1, boiler 154 607,00 Kč 10 x GN 1/1, nástřik 196 306,00 Kč 10 x GN 1/1, boiler 215 551,00 Kč 20 x GN 1/1, nástřik 374 327,00 Kč 20 x GN 1/1, boiler 395 578,00 Kč 10 x GN 2/1, nástřik 316 390,00 Kč 10 x GN 2/1, boiler 335 636,00 Kč 20 x GN 2/1, nástřik 525 485,00 Kč 20 x GN 2/1, boiler 546 736,00 Kč
	Plynové konvektomaty Convotherm 4 easyDial	6 x GN 1/1, nástřik 171 046,00 Kč 6 x GN 1/1, boiler 202 520,00 Kč 10 x GN 1/1, nástřik 231 990,00 Kč 10 x GN 1/1, boiler 263 465,00 Kč 20 x GN 1/1, nástřik 427 052,00 Kč 20 x GN 1/1, boiler 464 541,00 Kč 20 x GN 2/1, nástřik 578 210,00 Kč 20 x GN 2/1, boiler 619 709,00 Kč
	EasyTouch-dotyk. ovládání pro 4 easyDial	52 873,00 Kč
	▲ Automatické mytí ConvoClean ▲ pro nástřik	18 098,00 Kč
	▲ Automatické mytí ConvoClean ▲ pro boiler	ZDARMA
	Rozhraní USB, HACCP systém.	
	Minimální náklady u plnoautomatického mycího systému.	